

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 185454
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@petry.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LD07
Verslagnr.: 6388407
Voorl. verslagnr.:
Datum: 10/06/2025

NV PETRY LADDERS
INDUSTRIELAAN 4
3730 HOESELT

Afdeling: HEF

CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT VAN LADDERS

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/HEF/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: Petry Ladders

Plaats van onderzoek: DEPOT INDUSTRIELAAN 4 HOESELT 3730

Datum van onderzoek: 21/05/2025

Onderzoeker:

VAN DYCK IVO

Aanwezige persoon: Anne Maes

BASIS ONDERZOEK

☒ van toepassing; ☐ niet van toepassing

Het onderzoek is uitgevoerd volgens toepasselijke voorschriften en normen:

- ☒ EN 131-1 functionele afmetingen
- ☒ EN 131-2 eisen, beproeving, merking
- ☒ EN 131-3 gebruikersinformatie
- ☐ EN 131-4 enkel en meervoudige scharnierverbindingsladders
- ☐ EN 131-6 telescopische ladders
- ☐ EN 131-7 verrolbare bordesladders en -trappen
- ☐ EN 2484 draagbaar klimmateriaal

IDENTIFIKATIE

Lijst van de producten horende bij dit certificaat: zie bijlage.

NOTA

De beproevingen werden uitgevoerd op beproevingsinstallaties van PETRY in onze aanwezigheid.

BESLUIT

☒ In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld.
De onderzochte producten zijn conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Technisch Directeur,

ir. G. Goes

Bijlage:

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Enkele ladder	ELR107	7	nvt	1,75	3,8
	Rechte voet	ELR108	8	nvt	2	4
	Type ELR	ELR109	9	nvt	2,25	4,2
		ELR110	10	nvt	2,5	4,4
		ELR111	11	nvt	2,75	5
		ELR112	12	nvt	3	5,5
Petry	Enkele ladder	ELR113	13	nvt	3,2	7,5
	met stab.balk	ELR114	14	nvt	3,6	8
	Type ELR	ELR115	15	nvt	3,85	8,5
		ELR116	16	nvt	4,1	9
		ELR117	17	nvt	4,35	9,5
		ELR118	18	nvt	4,6	10
		ELR119	19	nvt	4,85	10,5
		ELR120	20	nvt	5,15	11

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Enkele ladder	EZR107	7	nvt	1,82	3,5
	Rechte voet	EZR108	8	nvt	2,07	4
	Type EZR	EZR109	9	nvt	2,32	4,5
		EZR110	10	nvt	2,57	5
		EZR111	11	nvt	2,82	5,5
		EZR112	12	nvt	3,07	6
Petry	Enkele ladder	EZR113	13	nvt	3,4	8
	met stab.balk	EZR114	14	nvt	3,65	8,5
	Type EZR	EZR115	15	nvt	3,9	9
		EZR116	16	nvt	4,15	9,5
		EZR117	17	nvt	4,4	10
		EZR118	18	nvt	4,65	10,5
		EZR119	19	nvt	4,9	11
		EZR120	20	nvt	5,15	11,5
		EZR121	21	nvt	5,4	12
		EZR122	22	nvt	5,65	12,5
		EZR123	23	nvt	5,9	13
		EZR124	24	nvt	6,15	13,5
		EZR125	25	nvt	6,4	14
		EZR126	26	nvt	6,65	14,5
		EZR127	27	nvt	6,9	15
		EZR128	28	nvt	7,15	15,5

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Enkele ladder	ELB107	7	nvt	1,75	4
	Brede voet	ELB108	8	nvt	2	4,2
	Type ELB	ELB109	9	nvt	2,25	4,5
		ELB110	10	nvt	2,5	5
		ELB111	11	nvt	2,75	5,5
		ELB112	12	nvt	3	6
		ELB113	13	nvt	3,25	6,5
		ELB114	14	nvt	3,5	7
		ELB115	15	nvt	3,75	7,5
		ELB116	16	nvt	4	8
		ELB117	17	nvt	4,25	8,5
		ELB118	18	nvt	4,5	9
Petry	Enkele ladder	ELB119	19	nvt	4,75	9,5
	Brede voet	ELB1120	20	nvt	5	10
	Korte zijvoetjes					
	Type ELB					

O C B

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Enkele ladders	EZB107	7	nvt	1,75	3,85
	Uitgebogen stijlen	EZB108	8	nvt	2	4,4
	Type EZB	EZB109	9	nvt	2,25	4,95
		EZB110	10	nvt	2,5	5,5
		EZB111	11	nvt	2,75	6,05
		EZB112	12	nvt	3	6,6
		EZB113	13	nvt	3,25	7,15
		EZB114	14	nvt	3,5	7,7
		EZB115	15	nvt	3,75	8,25
		EZB116	16	nvt	4	8,8
		EZB117	17	nvt	4,25	9,35
		EZB118	18	nvt	4,5	9,9
Petry	Enkele ladders	EZB119	19	nvt	4,75	10,45
	Uitgebogen stijlen	EZB120	20	nvt	5	11
	Korte zijvoetjes	EZB121	21	nvt	5,25	11,55
	Type EZB	EZB122	22	nvt	5,5	12,1
		EZB123	23	nvt	5,75	12,65
		EZB124	24	nvt	6	13,2
		EZB125	25	nvt	6,25	13,75
Petry	Enkele ladders	EZB126	126	nvt	6,6	15
	Uitgebogen stijlen	EZB127	127	nvt	6,85	16,35
	Met stabiliteitsbalk	EZB128	128	nvt	7,1	16,9
	Type EZB					

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Opsteekladder 2-delig	OLB208	2x8	2	3,25	8
	Uitgebogen stijlen	OLB210	2x10	2,5	4,25	10
	Type OLB					
Petry	Opsteekladder 2-delig	OLB212	2X12	3	5,25	12
	Uitgebogen stijlen	OLB214	2X14	3,5	6,25	14
	Korte voetjes	OLB216	2X16	4,15	6,85	16
	Type OLB					
Petry	Opsteekladder 3-delig	OLB308	3X8	2	4,5	14,5
	Uitgebogen stijlen	OLB309	3X9	2,25	5,25	15,5
	korte zijvoetjes	OLB310	3X10	2,5	6	16,5
	Type OLB	OLB312	3X12	3,15	7,35	18,5
Petry	Opsteekladder 2-delig	OLR208	2X8	2,1	3,25	7,8
	Rechte voet	OLR210	2X10	2,6	4,25	9,8
	Stabiliteitsbalk	OLR212	2X12	3,1	5,25	1,8
	Type OLR	OLR214	2X14	3,6	6,25	13,8
		OLR216	2X16	4,15	6,85	15,8
Petry	Opsteekladder 3-delig	OLR308	3X8	2,1	4,6	15,8
	Rechte voet	OLR309	3X9	2,35	5,35	16,8
	Stabiliteitsbalk	OLR310	3X10	2,6	6,1	17,8
		OLR312	3X12	3,15	7,35	19,8

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Opsteekladder 2-delig	OZB208	2X8	2	3,25	8,8
	Uitgebogen stijlen	OZB210	2X10	2,5	4,25	11
	Type OZB					
Petry	Opsteekladder 2-delig	OZB212	2X12	3	5,25	13,2
	Uitgebogen stijlen	OZB214	2X14	3,5	6,25	15,4
	korte zijvoetjes					
	Type OZB					
Petry	Opsteekladder 2-delig	OZB216	2X16	4,05	7,05	17,6
	Uitgebogen stijlen	OZB218	2X18	4,6	7,85	19,8
	lange zijvoetjes					
	Type OZB					
Petry	Opsteekladder 2-delig	OZB220	2x20	5	8,75	23,5
	Rechte voet					
	stabilisatiebalk					
	Type OZB					
Petry	Opsteekladder 3-delig	OZB308	3X8	2	4,5	13,2
	Uitgebogen stijlen	OZB310	3X10	2,5	6	16,5
	korte zijvoetjes					
	Type OZB					
Petry	Opsteekladder 3-delig	OZB312	3X12	3,05	7,25	19,8
	Uitgebogen stijlen	OZB314	3X14	3,65	8,4	23,1
	lange zijvoetjes					
	Type OZB					
Petry	Opsteekladder 3-delig	OZB316	3X16	4,15	9,6	27,9
	Rechte voet					

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
	Stabilisatiebalk					
	Type OZB					

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Opsteekladder 2-delig	OZR208	2X8	2,1	3,35	10
	Rechte voet	OZR210	2X10	2,6	4,35	12,3
	Stabilisatiebalk	OZR212	2X12	3,1	5,35	14,5
	Type OZR	OZR214	2X14	3,6	6,35	16,5
		ORZ216	2X16	4,1	7,05	18,7
		OZR218	2X18	4,6	7,85	20,7
		OZR220	2X20	5	8,75	23
Petry	Opsteekladder 3-delig	OZR308	3X8	2,1	4,6	14,5
	Rechte voet	OZR310	3X10	2,6	6,1	17,8
	Stabilisatiebalk	OZR312	3X12	3,15	7,35	21
	Type OZR	OZR314	3X14	3,65	8,4	24,6
		OZR316	3X16	4,15	9,6	27,9

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Omvormbare ladder 2-delig	RLV208	2x8	2	3,25	8,2
	Uitgebogen stijlen	RLV210	2x10	2,5	4,25	9,2
	Type RLV					
Petry	Omvormbare ladder 2-delig	RLV212	2x12	3	5,25	11
	Uitgebogen stijlen	RLV214	2x14	3,5	6,25	15
	korte zijvoetjes	RLV216	2x16	4,15	6,85	17
	Type RLV					
Petry	Omvormbare ladder 3-delig	RLV308	3X8	2	4,5	14,7
	Uitgebogen stijlen	RLV309	3X9	2,25	5,25	15,7
	korte zijvoetjes	RLV310	3X10	2,5	6	16,7
	Type RLV	RLV312	3X12	3,15	7,35	19
Petry	Omvormbare ladder 2-delig	RLV208	2X8	2	3,25	9
	Uitgebogen stijlen	RLV210	2X10	2,5	4,25	11,2
	Type RZV					

Petry	Omvorbare ladder 2-delig	RZV212	2X12	3	5,25	13,4
	Uitgebogen stijlen	RZV214	2X14	3,5	6,25	16
	Korte zijvoetjes					
	Type RZV					
Petry	Omvormbare ladder 2-delig	RZV216	2X16	4,05	7,05	17
	Uitgebogen stijlen	RZV218	2X18	4,6	7,85	21
	Lange zijvoetjes					
	Type RZV					
Petry	Omvormbare ladder 2-delig	RZV220	2X20	5	8,75	26,5
	Rechte voet					
	Stabilisatiebalk					
	Type RZV					
Petry	Omvormbare ladder 3-delig	RZV308	3X8	2	4,5	13,4
	Uitgebogen stijlen	RZV310	3X10	2,5	6	16,7
	Korte zijvoetjes					
	Type RZV					
Petry	Omvormbare ladder 3-delig	RZV312	3X12	3,05	7,25	20,2
	Uitgebogen stijlen	RZV314	3X14	3,65	8,4	24
	Lange zijvoetjes					
	Type RZV					
Petry	Omvormbare ladder 3-delig	RZV316	3X16	4,15	9,6	29
	Rechte voet					
	Stabilisatiebalk					
	Type RZV					

Merk	Laddertype	Referentie	Kenmerken			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand (m)	Lengte open stand (m)	Gewicht (kg)
Petry	Industriële trapladder met platform	TI0103	3	1,37	0,64	6,5
	Type TI0	TI0104	4	1,61	0,87	7
		TI0105	5	1,85	1,1	8
		TI0106	6	2,11	1,33	9,5
		TI0107	7	2,36	1,54	10,5
		TI0108	8	2,61	1,77	12
		TI0109	9	2,86	2	14,5
		TI0110	10	3,11	2,23	16
		TI0111	11	3,36	2,46	18
		TI0112	12	3,61	2,69	20
		TI0113	13	3,86	2,92	22
		TI0114	14	4,11	3,15	24
Petry	Industriële trapladder zonder platform	TI0203	2X3	0,72	0,67	5
	2 bevestigingsdelen	TI0204	2X4	0,97	0,9	6,5
	Type TI0	TI0205	2X5	1,22	1,13	8
		TI0206	2X6	1,47	1,36	9,5
		TI0207	2X7	1,72	1,59	11
		TI0208	2X8	1,97	1,83	13
		TI0209	2x9	2,22	2,05	15
		TI0210	2x10	2,47	2,27	17
		TI0211	2x11	2,72	2,5	19
		TI0212	2x12	2,97	2,74	20,2
		TI0213	2x13	3,22	2,96	23
		TI0214	2x14	3,47	3,19	25,5