






Enkele ladder uitgebogen voet type A

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de enkele ladder met uitgebogen voet van het type A conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type		
A06	6	1,75m
A07	7	2,00m
A08	8	2,25m
A09	9	2,50m
A10	10	2,75m
A12	12	3,25m
A14	14	3,75m
A16	16	4,25m
A18	18	4,75m



J. Van Aerschot



Enkele ladder rechte voet zonder stabiliteitsbalk type A

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de enkele ladder rechte voet zonder stabiliteitsbalk van het type A conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type		
A06R	6	1,75m
A07R	7	2,00m
A08R	8	2,25m
A09R	9	2,50m
A10R	10	2,75m





J. Van Aerschot



Enkele ladder rechte voet met stabiliteitsbalk type A

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de enkele ladder rechte voet met stabiliteitsbalk van het type A conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type		
A12RB	12	3,25m
A14RB	14	3,75m
A16RB	16	4,25m
A18RB	18	4,75m
A20RB	20	5,25m
A24RB	24	6,25m
A28RB	28	7,25m
A32RB	32	8,25m



J. Van Aerschot




Dubbele scharnierladder type B

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de dubbele scharnierladder van het type B conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type		
B 2x6	6	1,75m
B 2x7	7	2,00m
B 2x8	8	2,25m
B 2x9	9	2,50m
B 2x10	10	2,80m
B 2x12	12	3,39m
B 2x14	14	3,80m



J. Van Aerschot

Omvormbare ladder type C

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de omvormbare ladder van het type C conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type				Type			
C 2x6	6	1,75m	2,75m	C 2x16 RB**	16	4,25m	7,50m
C 2x7	7	2,00m	3,25m	C 2x18 RB**	18	4,75m	8,50m
C 2x8	8	2,25m	3,50m	C 2x20 RB**	20	5,25m	9,50m
C 2x9	9	2,50m	4,00m	C 2x22 RB**	22	5,75m	10,25m
C 2x10	10	2,75m	4,50m	C 2x24 RB**	24	6,25m	10,75m
C 2x12	12	3,25m	5,50m				
C 2x14*	14	3,75m	6,50m				

- * Standaard uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten
- ** Standaard uitgerust met gevelrollen en stabiliteitsbalk



J. Van Aerschot

Omvormbare ladder type D

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de omvormbare ladder 9-delig van het type D conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type				Type			
D 3x6	6	1,75m	3,50m	D 3x16 RB**	16	4,40m	9,70m
D 3x7	7	2,00m	4,25m	D 3x18 RB**	18	4,90m	11,65m
D 3x8	8	2,25m	4,75m				
D 3x9	9	2,50m	5,50m				
D 3x10	10	2,75m	6,25m				
D 3x12*	12	3,40m	8,15m				
D 3x14*	14	3,90m	9,15m				

- * Standaard uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten
- ** Standaard uitgerust met gevelrollen en stabiliteitsbalk, niet omvormbaar.

J. Van Aerschot

Schuifladder met touw 2-delig type E

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de schuifladder met touw, 2-delig van het type E conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type			
E 2x14 B	14	3,75m	6,50m
E 2x16 B	16	4,25m	7,50m
E 2x18 B	18	4,75m	8,50m
E 2x20 B	20	5,25m	9,50m
E 2x22 B	22	5,75m	10,25m
E 2x24 B	24	6,25m	10,75m
E 2x26 B	26	6,75m	11,75m
E 2x30 B	30	7,75m	14,00m



J. Van Aerschot

Schuifladder met touw 3-delig type F

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de schuifladder met touw, 3-delig van het type F conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type			
F 3x16 B	16	4,25m	10,25m
F 3x18 B	18	4,75m	11,75m
F 3x20 B	20	5,25m	13,25m
F 3x22 B	22	5,75m	14,75m
F 3x24 B	24	6,25m	15,25m



J. Van Aerschot

Schuifladder 4-delig type V

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de schuifladder 4-delig van het type V conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type			
V 4x8 B	8	2,37m	6,42m
V4x9 B	9	2,69m	7,42m
V4x10 B	10	2,90m	8,20m





J. Van Aerschot



Professionele trapladder type PT

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de professionele trapladder van het type PT conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types:

Type		
PT02	2	0,50m
PT03	3	0,75m
PT04	4	1,00m
PT05	5	1,25m
PT06	6	1,50m
PT07	7	1,75m
PT08	8	2,00m
PT10	10	2,50m
PT12	12	3,00m





J. Van Aerschot



Professionele trapladder type DT

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de professionele dubbele trapladder van het type DT conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types:

Type		
DT02	2	0,50m
DT03	3	0,75m
DT04	4	1,00m
DT05	5	1,25m
DT06	6	1,50m
DT08	8	2,00m
DT10	10	2,50m
DT12	12	3,00m





J. Van Aerschot

Enkele trapladder type ET

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de enkele trapladder van het type ET conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type		
ET04	4	1,00m
ET05	5	1,25m
ET06	6	1,50m
ET07	7	1,75m
ET08	8	2,00m
ET09	9	2,25m
ET10	10	2,50m
ET11*	11	2,75m
ET12*	12	3,00m
ET13*	13	3,25m
ET14*	14	3,50m
ET15*	15	3,75m
ET16*	16	4,00m

*Dient verankerd te worden





J. Van Aerschot




Professionele trapladder in compacte uitvoering type PTC

Hierbij verklaart SOLIDE nv dat de enkele trapladder in compacte uitvoering van het type PTC conform is aan de Europese norm EN 131-1/2/3.

Het productgamma bestaat uit volgende types :

Type		
PTC03	3	0,66m
PTC04	4	0,89m
PTC05	5	1,12m
PTC06	6	1,35m



J. Van Aerschot